

## FULLWASH



**Egykefés mobil mosórendszerek  
teherautók és autóbuszok gyors és  
hatékony mosására**

Komplett tisztítás alig 10 perc alatt

A FULLWASH szériával az összes jármű könnyen mosható a változtatható sebességű hidraulikus hajtókerékkel ellátott vezérlésnek köszönhetően. Megnövelt teljesítményű Diesel motorral szerelve. Ideális megoldás szállítványozók, szervizek, javítóállomások számára, akik szűkös helyen szeretnének komplett szolgáltatást biztosítani.

### Főbb jellemzők:

Kéthengeres, 18 LE, vízhűtéses diesel motor

500 L víztartály

Magasnyomású szivattyú, szórófejjel

Tetőmosó / opció /

CARLITE speciális önfényező kefe / opció /

Kezelő védelmét szolgáló átlátszó kabin / opció /

A Carlite kefék tökéletes minőségű tisztítást végeznek anélkül, hogy nyomot hagynának a karosszérián.

Hatékony és gyengédség az autóbuszok mindennapi tisztításában

Vegyszertartály tartó

ROBOKIM szelepes vegyszeradagoló

A gépre szerelt kezelő állóhely

Téli vízleeresztő

Vízlezáró



Dupla kerekek a nagyobb stabilitás érdekében



Változtatható sebességű hidraulikus hajtás megnagyobbított kerékkal



Nagy teljesítményű diesel motor  
Magasnyomású szivattyúval felszerelt motoregység



Opcióként rendelhető védőkabin



Opcióként: rúdba szerelt szórófejekkel ellátott tetőmosó

TECHNIKAI ADATOK	D500
HAJTÁS	HIDRAULIKUS
MOTOR	18 LE KÉTHENGERES, VÍZHŰTÉSES DIESEL
SEBESSÉG	VÁLTOZTATHATÓ
ÜZEMANYAG	GÁZOLAJ
FOGYASZTÁS	3,8 L / ÓRA
ÜZEMANYAGTARTÁLY	15 L
BEINDÍTÁS	VILLAMOS
VÍZTARTÁNY	500 L
VÍZFOGYASZTÁS	25 L / PERC
MAGASNYOMÁSÚ VÍZFOGYASZTÁA	20 L / PERC 140 BAR
MAX. VÍZNYOMÁS	3 BAR
HIDRAULIKUS TARTÁLY	10 L
ÜRES SÚLY	680 KG
KEFEÁTMÉRŐ	1000/1100 MM
KEFE DŐLÉSSZÖG	20°

