

TRUCK WASH 500



**Egykefés mobil mosórendszerek
teherautók és autóbuszok gyors és
hatékony mosására**

- Földről irányított verzió
- Talpról irányított verzió


Komplett tisztítás alig 10 perc alatt

Az 500-as szériával az összes jármű könnyen mosható a változtatható sebességű hidraulikus hajtókerékkel ellátott vezérlésnek köszönhetően. Különböző típusokban elérhető. / 24V, Diesel és benzin motorral / Ideális megoldás szállítmányozók, szervizek, javítóállomások számára, akik szűkös helyen szeretnének komplett szolgáltatást biztosítani.



CARLITE speciális önfényező kefe
Hatékonyság és gyengédség az autóbuszok
mindennapi tisztításában

A Carlite kefék tökéletes minőségű
tisztítást végeznek anélkül, hogy
nyomot hagynának a karosszérián.



A gépre szerelt kezelő állóhely (opció).

Bármelyik TRUCKWASH modellhez
alkalmazható.



Diesel motor

Magasnyomású szivattyúval felszerelt motoregység

Motorzaj-védő / opció



24 V akkumulátor 190 A / 320 A villamos változathoz



Változtatható sebességű hidraulikus hajtás megnagyobbított kerékkel

Dupla kerekek a nagyobb stabilitás érdekében



Vegyszertartány tartó

ROBOKIM szelepes vegyszeradagoló

TECHNIKAI ADATOK	D500	D500 HP	E430
HAJTÁS	HIDRAULIKUS	HIDRAULIKUS	HIDRAULIKUS
MOTOR	6,8 DIESEL	8 LE DIESEL	24 V VILLANY
SEBESSÉG	VÁLTOZTATHATÓ	VÁLTOZTATHATÓ	VÁLTOZTATHATÓ
ÜZEMANYAG	GÁZOLAJ	GÁZOLAJ	24 V AKKU
FOGYASZTÁS	1 L/H	1,0 L/H	40 A6H
ÜZEMANYAGTARTÁLY	4 L	4 L	
BEINDÍTÁS	VILLAMOS	VILLAMOS	VILLAMOS
VÍZTARTÁNY	500 L	500 L	500L
VÍZFOGYASZTÁS	25 L/PERC	25 L/PERC	25 L/PERC
MAGASNYOMÁSÚ VÍZFOGYASZTÁA		21 L/PERC	
MAX. VÍZNYOMÁS	3 BAR	3 BAR	3 BAR
HIDRAULIKUS TARTÁLY	10 L	10 L	10 L
ÜRES SÚLY	550KG	600 KG	570 KG
KEFEÁTMÉRŐ	1000/1100 MM	1000/1100 MM	1000/1100 MM
KEFE DŐLÉSSZÖG	20°	20°	20°

